



ประกาศเทศบาลตำบลสันปูเลย

เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต(Over Lay Asphalnt Concrete) สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๗๗-๐๒๔สายทางหมู่บ้านพฤษภนา กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต(Over Lay Asphalnt Concrete) สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๗๗-๐๒๔ สายทางหมู่บ้านพฤษภนา กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙๒๖,๖๓๓.๒๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสาธิต คำหน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต(Over Lay Asphalnt Concrete) สายทางหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ. ๗๗-๐๒๔ สายทางหมู่บ้านพฤษภนา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันปูเลย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสน
เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓
ตำบลสันปูเลย อำเภออดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๒๖,๖๓๓.๒๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหก
พันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ รายละเอียดราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวิทย์ คำปลิว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสันปูเลย

ที่ ขม.๕๗๓๐๓/๑๖๔๕

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ สายทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ.๗๗-๐๒๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสันปูเลย ที่ ๙๓๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay Asphanlt Concrete) สายทางหลวงท้องถิ่น ขม.ถ. ๗๗-๐๒๔ สายทางหมู่บ้านพฤษภนา กว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฯ ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางงานก่อสร้างที่คำนวณได้ ณ ปัจจุบัน เป็นเงิน ๙๒๖,๖๓๓.๒๕ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายสุวิทย์ คำปลิว)

ลงชื่อกรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย
- เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

.....
(นายจิรพงศ์ เวทสาโรจน์)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....
(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)
เจ้าหน้าที่

.....
(นางสาวคันสนีย์ ปิ่นทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ตรวจ

.....
(นายจิรพงศ์ เวทสาโรจน์)
ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

.....
(นายวันดี อินวงศ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

- เห็นชอบ

.....
(นายสาธิต คำหน่อแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย
- ๒ จ.ก. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

- ☐ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-024 สายทางหมู่บ้านพุกษ์พนา
 - ☐ ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 310.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร
 - ☐ สถานที่ สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-024 สายทางหมู่บ้านพุกษ์พนา ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 - ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลสันปูเลย
 - ☐ แบบเลขที่

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



๓. ประชานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ คำปลิว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรพงศ์ เวทุนาโรจน์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(นายจิรพงศ์ เวทุนาโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลสันปูเลย

(นายวสันต์ อินวงศ์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

(นางสาวปานประกายแก้ว - อนุมัติ)
เจ้าหน้าที่

(นายสาริต คำหน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิม ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-024 สายทางหมู่บ้านพุกกะพนา

ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 310.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันปูเลย

สถานที่ สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-024 สายทางหมู่บ้านพุกกะพนา ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ราคาน้ำมัน ดีเซล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ย 31.64 บ./ ลิตร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FACTOR F	คำนวณ ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน			ราคา ต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท TACK COAT	ตร.ม.	2,170.00	15.39	33,396.30	1.3642	21.00	21.00	45,559.23
2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,170.00	285.20	618,884.00	1.3642	389.07	389.00	844,281.55
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	93.00	290.00	26,970.00	1.3642	395.62	395.50	36,792.47
ผลรวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด					679,250.30	ผลรวมราคากลาง			926,633.25
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		ตัวอักษร		เก้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์					
เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%									

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	679,250.30 บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ราคากลาง งานก่อสร้างทาง	=	926,633.25 บาท
พื้นที่	=	2,170.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	=	427.02 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิทย์ คำปลิว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกิตติศักดิ์ อินทร์ใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภาณุพันธ์ บัวระวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

2hr

(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)
เจ้าหน้าที่



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยเอสฟัลท์คอนกรีต (Over Lay Asphalt Concrete)
สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-024 สายทางหมู่บ้านพฤษพนา

ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 310.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร

สำเนาถูกต้อง

2hr

(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)
เจ้าหน้าที่

หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย
ตำบลสันปูเลย อำเภอค้อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันปูเลย
อำเภอค้อยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินแอสฟัลต์ที่ถนนศรีนครินทร์ (Over Lay Asphalt Concrete) สายทางหลวงชนบท รพ.ก. 77-024 สายทางหมู่บ้านพุดซาหน้า หมู่ 5/3 บ้านป่าขุย ตำบลสีมู โดย รัฐบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	
คณะกรรมการจัดทำแบบแปลน	
คำสั่งเทศบาลตำบลสีมู เลขที่ ๔๗๖/๒๕๖๔	ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
1. ประธานกรรมการ ฯ (นายสุวิทย์ งามคำ) นายก อบต.สีมู	2. กรรมการ ฯ (นายอนุพันธ์ กิ่งสวน) นายก อบต.สีมู
3. กรรมการ ฯ (นายธีรเดช หลีกคำ) ผู้ช่วยนายก อบต.สีมู	เห็นชอบ (นายสุวิทย์ งามคำ) นายก อบต.สีมู
อนุมัติ (นายสุวิทย์ งามคำ) นายก อบต.สีมู	แบบแปลน
ภาคผนวก ๓	ภาคผนวก ๒

ข้อกำหนดเกี่ยวกับในการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

1.2 การจัดจ้างก่อสร้าง

1.2.1 การจัดทำแบบแปลนการงานก่อสร้าง

1.2.1.1 หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบแปลนการงานก่อสร้างและกำหนดให้ผู้สัญญาต้องให้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในแบบแปลนการงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบแปลนการงานก่อสร้างให้ผู้สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

1.2.1.2 กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำแบบแปลนการงานก่อสร้างแล้ว ทราบว่าวัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้วัสดุ ที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60 หากกรณีเป็นดังนี้

- (1) กรณีที่ราคาวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขออนุมัติก่อน
- (2) กรณีที่ราคาวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยเกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อขออนุมัติก่อน

1.2.1.3 กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบแปลนการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ

- (1) กรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศและวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อาคารที่ใช้วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศมีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- (2) กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำแบบแปลนการงานก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศและวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซึ่งทำให้อาคารที่ใช้วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ภาคผนวก ๒

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเฉลี่ยที่ใช้ในโครงการ xxx ตัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เป็นเงิน (บาท)	คิดค่า	คิดค่า
๑					ไม่ผลิต	ผลิต
๒					ในประเทศ	ต่างประเทศ
๓						
๔						
๕						
รวม						
อื่นๆ (รวม)						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เป็นเงิน	คิดค่า	คิดค่า
๑					ไม่ผลิต	ผลิต
๒					ในประเทศ	ต่างประเทศ
๓						
๔						
๕						
รวม						
อื่นๆ (รวม)						

ลงชื่อ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

ลงชื่อ..... (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

สำเนาถูกต้อง

25

(นางสาวปานประภาแก้ว เชียงคำ)

เจ้าหน้าที่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay Asphalt Concrete)
 สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-024 สายทางหมู่บ้านพฤษภนา
 ปริมาณงาน กว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 310.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,170.00 ตารางเมตร

Sta.0+000
 (จุดเริ่มต้นโครงการ)
 18.823217, 99.056408

Sta.0+310
 (จุดสิ้นสุดโครงการ)
 18.820905, 99.054760

สำเนาถูกต้อง

2/5

(นางสาวปานประกายแก้ว เชียงคำ)
 เจ้าหน้าที่



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วย
 แอสฟัลต์คอนกรีต
 (Over Lay Asphalt Concrete)
 สายทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.77-024
 สายทางหมู่บ้านพฤษภนา
 หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลสันติสุข
 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการจัดแบบและประกวดราคา

คำสั่งเทศบาลตำบลสันติสุข ที่ ๔๘๖/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

1. ประธานกรรมการ
 (นายอนุชิต สุจักษ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

2. กรรมการ
 (นายอนุชิต กิ่งวงค์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

3. กรรมการ
 (นายธีรพล หล้าแก้ว)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ
 (นายธีรพล หล้าแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบลสันติสุข

อนุมัติ
 (นายอนุชิต สุจักษ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลสันติสุข

แบบแสดง	
มาตรฐาน	N/A
วัน เดือน ปี	14 / 10 / 2568
แบบเลขที่	ท...../2568
แผ่นที่	2
จำนวนแผ่น	3



โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร
(Over Lay Asphalt Concrete)
สายทางหลวงท้องถิ่น กม.ก. 77-024
สายทางหมู่บ้านทุ่งกุ่มพนา
หมู่ที่ 3 บ้านป่าขุย ตำบลลำไย
อำเภอคลองขลุง จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างรายการ

คำสั่งเทศบาลตำบลลำไย วันที่ ๒๒/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

1. ประธานกรรมการ

(นายฤทธิช สุทธิ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

2. กรรมการ

(นายอนุสรณ์ กิ่งแสง)
นายช่างโยธาอาวุโส

3. กรรมการ

(นายธีรพร หล้าแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายธีรพร หล้าแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลลำไย

อนุมัติ

แบบแสดง

(นายเสกสรรค์ คำสอนแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลลำไย

แบบแสดง

มาตราส่วน

วัน เดือน ปี

แบบแสดงที่

แผ่นที่

3

จำนวนแผ่น

3

3

รายการประกอบแบบ

1. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้ตรงและเรียบระดับเดิมก่อนขึ้น ก่อขึ้นผิวเดิม
2. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
3. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
4. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและผิวชั้นรองพื้นผิวจราจรและผิวชั้นรองพื้นผิวทาง
5. รอยต่อผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง
6. ภายในบริเวณผิวจราจรและผิวไหล่ทางให้ทำการซ่อมแซมผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง
7. ไม่กระตือรือร้นในการซ่อมแซมผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง
8. ภายในบริเวณผิวจราจรและผิวไหล่ทางให้ทำการซ่อมแซมผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง
9. การซ่อมแซมผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง
10. งานก่อสร้างผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง
11. งานซ่อมแซมผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง


หมายเหตุ

1. อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นของกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ 7-201
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท
3. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท
4. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท
5. การซ่อมแซมผิวจราจรและผิวไหล่ทางตามแนวถนนและตามแนวคันทาง
6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวจราจรและผิวไหล่ทาง	อ้างถึง : มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต - มท.230-2562
2	ผิวจราจรและผิวไหล่ทาง	อ้างถึง : มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต - มท.230-2562
3	TACK COAT	อ้างถึง : มาตรฐานงานผิวจราจร - มท.227-2562
4	การเสริมผิวจราจรและผิวไหล่ทาง	อ้างถึง : มาตรฐานงานผิวจราจรและผิวไหล่ทาง - มท.3-110(1) -110(4)

หมายเหตุ : การดำเนินการ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของเจ้าหน้า



รูปตัดโครงสร้างทาง

สำเนา

(นางสาวปานประภาแก้ว เชียงคำ)
เจ้าหน้าที่

1. TACK COAT งานรองพื้นผิวทาง
2. งานผิวจราจร Asphalt Concrete ความหนา 0.05 เมตร
3. งานผิวจราจร Asphalt Concrete ความหนา 0.05 เมตร

ผิวจราจรความกว้าง 7.00 ม. ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.0+310
- ผิวจราจรผิวจราจร ผิวจราจรความกว้าง 0.10 เมตร ผิวจราจรผิวจราจร ผิวจราจรความกว้าง 0.10 เมตร ผิวจราจรผิวจราจร ผิวจราจรความกว้าง 0.10 เมตร ผิวจราจรผิวจราจร ผิวจราจรความกว้าง 0.10 เมตร